

# COVID-19 Vaccination Plan for Farmworkers

YOU HAVE A  
**SPOT.**

TAKE YOUR  
**SHOT.**

All North Carolina farmworkers are eligible for COVID-19 vaccinations starting **March 3**. North Carolina's goal is to get farmworkers vaccinated as quickly as possible, but vaccine supply is limited and may not be immediately available in all places.

North Carolina's COVID-19 Farmworker Vaccination Plan relies on local teams of staff from farmworker health clinics, local health departments, NC Cooperative Extension and community health workers to get as many farmworkers vaccinated as quickly as possible. Local teams will reach out to farmworkers, farm labor contractors and farmers to help with getting access to vaccines and COVID-19 education and support. Someone from the local team will contact you soon.

## In the meantime, here are **some things you can do**:

- **Talk to your workers about COVID-19 prevention and the importance of the vaccine.** Your local farmworker health outreach worker can help with this (see Farmworker Health Clinic Map).
- **Create a list with names and dates of birth of farmworkers interested in receiving the vaccine.**
- **Make sure workers have some form of identification** with their first and last names—these can be from their country of origin and are for registration purposes only. No personal information is shared.

## Keep practicing the **3 Ws** —

**Wash your hands, wear a mask, wait six feet apart.**

- **All the vaccines prevent hospitalization and death** but are not 100% effective at preventing all COVID-19 infections.
- **Farmworkers are still at high risk** for infection due to close living and working quarters.
- **Practice and promote the 3 Ws—** Wash your hands, wear masks, wait six feet apart.
- **Isolate and seek testing** for farmworkers with COVID-19 symptoms.



# COVID-19 Vaccination Plan for Farmworkers

## Reduce risk of infection in your camp.

- **Test newly arrived workers** for COVID-19 on arrival. Isolate any that test positive. Even if asymptomatic, positive workers may not work.
- **Quarantine all newly arrived workers** in groups as small as possible for 14 days. Prevent contact between newly arrived workers and your current workers until the end of quarantine. Test all workers at the end of quarantine.
- **Put workers into living, working and transportation pods** to decrease the number of workers exposed when a case occurs.
- **Spread workers out in housing as much as possible** with as few workers per house as possible.
- **Require workers to double mask** during transportation and when in contact with people outside of their pod (one surgical mask under a fabric mask or two fabric masks).
- **Transport workers seated six feet apart** as much as possible, with all windows down.
- **Provide outdoor, covered dining facilities** since masks must be removed for eating.
- **Routinely clean and disinfect high-touch surfaces** including within housing and transportation, and shared tools.
- **Provide ample handwashing stations** to encourage frequent handwashing.
- **Improve ventilation** in housing as much as possible.
- **Place window air conditioners** with fresh air intake from outside.
- **Run bathroom fans** continuously.
- **Keep windows and interior doors open** in housing for cross-breeze.
- **Consider purchasing HEPA air filters** for shared living quarters; replace filters regularly.
- **Current research indicates that most infections are spread by sharing air with infected people**, highlighting the importance of masking, ventilation and putting distance between people.

If you have any questions related to the Vaccine Plan, please email [vaccine4farmworkers@dhhs.nc.gov](mailto:vaccine4farmworkers@dhhs.nc.gov).

# Plan de Vacunación COVID-19 para trabajadores agrícolas

PROTÉGETE A TI Y A LOS DEMÁS.

# ¡VACÚNATE!

**Todos los trabajadores y trabajadoras agrícolas en Carolina del Norte pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 comenzando el 3 de marzo.** En Carolina del Norte, la meta es de vacunar a los trabajadores agrícolas en cuanto sea posible. Sin embargo, el suministro de la vacuna es limitado, así que es posible que no esté disponible de inmediato en todas partes.

El Plan de Vacunación COVID-19 para trabajadores agrícolas en Carolina del Norte depende de equipos locales de personal de clínicas de salud para trabajadores agrícolas, departamentos de salud locales, la Extensión Cooperativa de Carolina del Norte (Cooperative Extension), y trabajadores de salud comunitarios para vacunar a tantos trabajadores agrícolas como sea posible en cuanto antes. Los equipos locales se comunicarán con trabajadores agrícolas, contratistas de trabajo agrícola, y granjeros para pedir su ayuda para que los trabajadores tengan acceso a las vacunas, y al apoyo y educación sobre el COVID-19. Alguien del equipo local se comunicará con usted pronto.

---

## **Mientras tanto, usted puede hacer lo siguiente:**

- **Hable con sus trabajadores sobre la prevención de COVID-19 y la importancia de la vacuna.** El trabajador local de alcance de salud para trabajadores agrícolas puede ayudarle (ver el Mapa de Clínicas de Salud para Trabajadores Agrícolas).
- **Haga una lista con los nombres y las fechas** de nacimiento de los trabajadores agrícolas interesados en recibir la vacuna.
- **Asegúrese de que los trabajadores tengan algún tipo de identificación** con sus nombres y dos apellidos— esta puede ser de sus países y solo se utilizarán para inscribirse. No se compartirá la información personal de los trabajadores.

## **Siga practicando las 3 Ms — usar una Mascarilla, Mantener a 2 metros de distancia, lavarse las Manos.**

- **Todas las vacunas previenen la hospitalización y la muerte.** Sin embargo, no son 100 por ciento eficaces en prevenir todas las infecciones del COVID-19.
- **Los trabajadores agrícolas tienen un mayor riesgo** de infección debido a las condiciones hacinadas de vivienda y de trabajo.
- **Practique y promueva las 3 Ms:** usar una Mascarilla, Mantener a 2 metros de distancia, lavarse las Manos.
- **Se deben aislar a los trabajadores agrícolas** con síntomas de COVID y llevarlos a hacerse una prueba.

## **Reduzca el riesgo de infección en su campamento.**

- **Los trabajadores que acaben de llegar al lugar de trabajo** deben hacerse una prueba de COVID-19 en cuanto lleguen. Mantenga apartada a cualquier persona que de un resultado positivo. Aunque no tengan síntomas, los trabajadores que den positivo no deben de trabajar.

- **Ponga en cuarentena a todos los trabajadores** que acaben de llegar en grupos lo más pequeños posibles por 14 días. Evite el contacto entre los trabajadores que acaban de llegar y los demás trabajadores hasta el fin de la cuarentena. Todos los trabajadores deben hacerse una prueba de COVID-19 al final de la cuarentena.
- **Ponga a los trabajadores en grupos burbuja** de vivienda, de trabajo, y de transporte para reducir el número de trabajadores expuestos si hay un caso positivo.
- **Distribuya a los trabajadores** en las viviendas poniendo el menor número posible de trabajadores en cada residencia.
- **Requiera que los trabajadores se pongan dos mascarillas** cuando estén en los vehículos de transporte y cuando tengan contacto con otras personas fuera de su grupo burbuja (un cubrebocas quirúrgico debajo de una mascarilla de tela, o dos mascarillas de tela).
- **Al transportar a los trabajadores, asegúrese de que se sienten a 2 metros** lo más posible, con todas las ventanas abiertas.

PROTÉGETE A TI Y A LOS DEMÁS.

**¡VACÚNATE!**

- **Ofrezca espacios al aire libre** con techo para comer ya que las mascarillas se deben quitar para comer y hay un mayor riesgo de contagio.
- **Limpie y desinfecte con frecuencia las superficies** que se tocan bastante, incluyendo en las viviendas y en los vehículos de transporte, y también las herramientas que se comparten entre los trabajadores.
- **Ofrezca suficientes estaciones para lavarse** las manos para fomentar el frecuente lavado de las manos.
- **Mejore la ventilación** en las viviendas lo más posible:
  - **Instale unidades de aire acondicionado** con entrada de aire fresco del exterior.
- **Use los ventiladores** de los baños continuamente.
- **Mantenga abiertas las ventanas y las puertas interiores** en las viviendas para que haya corriente de aire.
- **Considere comprar filtros de aire HEPA** para usar en viviendas compartidas; cambie los filtros con frecuencia.
- **Las investigaciones actuales indican que la mayoría de las infecciones se propagan al respirar el mismo aire con personas infectadas, destacando la importancia del uso de las mascarillas, la ventilación, y de mantener la distancia entre las personas.**

Si tiene cualquier pregunta sobre el Plan de Vacunación, por favor escriba un correo electrónico a [vaccine4farmworkers@dhhs.nc.gov](mailto:vaccine4farmworkers@dhhs.nc.gov).